

EPLUM

# Catálogo ▶▶▶ 2026



[eplum.cl](http://eplum.cl)

# Índice

## **01. PUERTAS DE ALUMINIO Pag. 5–15**

Puerta E20 Pag. 6  
Puerta E45 Pag. 7  
Ibiza 20 Pag. 8  
Ibiza 40 Pag. 9  
Beneficios / Fabricación Pag. 10  
Puertas Personalizadas Pag. 11  
Proyectos Entregados Pag. 12–14  
Medición e Instalación Pag. 15

## **02. LÍNEA PERFILES IBIZA Pag. 16–19**

Ibiza 20–21 Pag. 17  
Ibiza 20–21 Fresno (Nuevo 2026) Pag. 18  
Ibiza 43–20 Pag. 19

## **03. LÍNEA PERFILES E Pag. 20–23**

E45–20 Pag. 21  
E45–20 Fresno (Nuevo 2026) Pag. 22  
E05–20 Pag. 23

## **04. LÍNEA PERFILES C Pag. 24–25**

50–20C Pag. 25

## **05. LÍNEA PERFILES M Pag. 26**

## **06. VIDRIOS COLORES & LISOS Pag. 27–31**

Incoloro Pag. 28  
Humo Pag. 29  
Satinado (Esmerilado) Pag. 30  
Bronce Pag. 31

## **07. VIDRIOS TEXTURIZADOS & REFLECTIVOS Pag. 32–36**

Acanalado Pag. 33  
Espejo Pag. 34  
Bronce Espejado Pag. 35  
Humo Espejado Pag. 36

## **08. BURLETES Y GOMAS Pag. 37–38**

## **09. ESCUADRAS & UNIONES Pag. 39–40**

## **10. BISAGRAS Pag. 41–44**

P20 / N20 Pag. 42  
P40 / N40 Pag. 43  
P40/OC Pag. 44

## **11. TIRADORES Pag. 45–48**

Empotrado VR Pag. 46

Empotrado HZ Pag. 47  
Manilla Rondon Pag. 48

## **12. ACCESORIOS DE COCINA Pag. 49–51**

Gola Tipo J Pag. 50  
Gola Tipo C Pag. 51

## **13. SISTEMAS DE ELEVACIÓN Pag. 52–53**

Evolift P–Aluminio Pag. 53

## **14. SERVICIOS & SOPORTE Pag. 54–58**

Grandes Cuentas Pag. 54  
Cotizador Online Pag. 55  
Proceso de Cotización Pag. 56  
Mecanizado de Vidrios Pag. 57  
Mecanizado de Aluminio Pag. 58






# EPLUM

Desarrollamos y seleccionamos soluciones que combinan **funcionalidad, diseño y resistencia**, acompañadas de un servicio profesional, cercano y confiable. Nuestro portafolio abarca desde perfiles de aluminio y sistemas de bisagras hasta vidrios a medida y herramientas especializadas, pensados para elevar el estándar y la durabilidad de cada proyecto.



A man with a beard and short brown hair, wearing a blue denim shirt and a tan apron, is smiling and looking at a smartphone. The phone screen shows a website interface with a search bar and several product listings. The background is dark with a teal and orange geometric shape on the left side.


Accede a nuestra tienda online **y adquiere tus productos desde cualquier lugar.**

[www.eplum.cl](http://www.eplum.cl)



EPLUM

*Puertas*  
**DE ALUMINIO**



EPLUM

*Puerta* | **E20**  
DE ALUMINIO



EPLUM

*Puerta* | **E45**  
DE ALUMINIO

EPLUM



*Puerta*  
DE ALUMINIO

Ibiza20



EPLUM

*Puerta*  
DE ALUMINIO

Ibiza40




**Fabricación**  
a medida



**Terminación**  
de calidad



**Entrega de**  
2 a 5 días  
habiles





# Puertas personalizadas a medida

Incluyen perfil y vidrio, diseñadas exactamente como las necesitas.



*Inspiración*  
**en cada detalle**

**Proyectos**  
**Entregados**



**IBIZA43-20 Negro**  
Vidrio Bronce



**IBIZA20-21 Negro**  
Vidrio Humo

**E45-20 Negro**  
Vidrio Bronce



**E05-20 Dorado**  
Vidrio Incoloro




A man in a workshop setting is measuring a door frame with a tape measure. He is wearing a brown t-shirt and suspenders. The background is a teal-colored workshop with various tools and equipment. The image has a white circular graphic element on the left side.

EPLUM

¿Necesitas medir tus  
**puertas de aluminio?**

[www.eplum.cl/instalatumismo](http://www.eplum.cl/instalatumismo)





LÍNEA  
PERFILES  
*biza*

# PERFIL

# *Biza*

## 20-21

EPLUM

### Características:



Aluminio  
extruido 1,5mm



Perfil de 3  
y 6 metros



Colores en negro,  
dorado, blanco,  
plateado y grafito



Tratamiento en  
polvo y eléctrico  
con capacidad  
anticorrosivo.



### DESCRIPCION:

El perfil de aluminio entrega ligereza, resistencia y fácil limpieza, asegurando durabilidad, bajo mantenimiento y un diseño moderno en tus muebles.

Este perfil tiene 20mm de ancho, para un acabado mas detallista y limpio visualmente.

Puedes utilizarlo para crear marcos de puertas con vidrio, acrílico o ranurados especiales de 4-6mm. Su uso es para puertas de mobiliario como cocinas, closet, quinchos, entre otros.



# PERFIL *Biza* 20-21

## DESCRIPCION:

El perfil fresno con relieve de madera entrega un acabado cálido y premium para tus muebles.

Con 20 mm de ancho, logra una terminación más prolija y elegante. Ideal para marcos de puertas con vidrio, acrílico o ranurados de 4-6 mm, perfecto para cocinas, clósets y quinchos.

## Características:



Aluminio  
extruido  
1,5mm



Nuevo color  
perfil Fresno  
2026



Perfil de 3  
y 6 metros

**Nuevo**



Combínalo con **Bronce Reflectivo**



Encuétralo  
**exclusivamente** en

**EPLUM**



# PERFIL

## *Biza*

### 43-20

EPLUM

#### Características:



Aluminio  
extruido 1,5mm




Perfil de 3  
y 6 metros



Colores en negro,  
dorado, blanco y  
plateado.



Tratamiento en  
polvo y eléctrico  
con capacidad  
anticorrosivo.



#### DESCRIPCION:

El perfil de aluminio entrega ligereza, resistencia y fácil limpieza, asegurando durabilidad, bajo mantenimiento y un diseño moderno en tus muebles. Este perfil tiene 43mm de ancho, para obtener mayor resistencia en trabajos grandes y seguridad. Puedes utilizarlo para crear marcos de puertas con vidrio, acrílico o ranurados especiales de 4-6mm. Su uso es para puertas de mobiliario como cocinas, closet, quinchos, entre otros.



EPLUM

*Linea* | E  
PERFILES



# Linea | E

## PERFILES

### 45-20

# EPLUM

### Características:



**Aluminio extruido 1,5mm**



**Perfil de 3 y 6 metros**



**Colores en negro, dorado, blanco y plateado.**



**Tratamiento en polvo y eléctrico con capacidad anticorrosivo.**



### DESCRIPCION:

El perfil de aluminio entrega ligereza, resistencia y fácil limpieza, asegurando durabilidad, bajo mantenimiento y un diseño moderno en tus muebles.

Este perfil tiene 45mm de ancho en la parte posterior, asegurando la resistencia y por la parte delantera tiene 5mm priorizando un acabado más detallista y limpio visualmente.

Puedes utilizarlo para crear marcos de puertas con vidrio, acrílico o ranurados especiales de 4-6mm. Su uso es para puertas de mobiliario como cocinas, closet, quinchos, entre otros.

\*No se recomienda usar estos perfiles en puertas que puedan ser afectadas por la lluvia o agua.



# Linea | E

## PERFILES

45-20

### DESCRIPCION:

El perfil acabado fresno con relieve de madera aporta un look cálido y premium, con excelente resistencia y un mantenimiento simple para tus muebles. Cuenta con 45 mm de ancho en la parte posterior para mayor firmeza y 5 mm al frente para un acabado más limpio, fino y detallista. Ideal para marcos de puertas con vidrio, acrílico o ranurados especiales de 4-6 mm. Recomendado para puertas de mobiliario como cocinas, clósets, quinchos y más.

### Características:



Aluminio extruido  
1,5mm



Nuevo color perfil Fresno  
2026



Perfil de 3 y 6 metros

Nuevo



Combínalo con **Bronce Reflectivo**



Encuétralo **exclusivamente** en  
**EPLUM**



# Linea | E

## PERFILES

05-20

EPLUM

### Características:



**Aluminio extruido 1,5mm**



**Perfil de 3 y 6 metros**



**Colores en negro, dorado, blanco, plateado y grafito.**



**Tratamiento en polvo y eléctrico con capacidad anticorrosivo.**



### DESCRIPCION:

El perfil de aluminio entrega ligereza, resistencia y fácil limpieza, asegurando durabilidad, bajo mantenimiento y un diseño moderno en tus muebles.

Este perfil tiene 20mm de ancho en la parte posterior, asegurando la resistencia y por la parte delantera tiene 5mm priorizando un acabado más detallista y limpio visualmente.

Puedes utilizarlo para crear marcos de puertas con vidrio, acrílico o ranurados especiales de 4-6mm. Su uso es para puertas de mobiliario como cocinas, closet, quinchos, entre otros.

**\*No se recomienda usar estos perfiles en puertas que puedan ser afectadas por la lluvia o agua.**



*Linea* | C  
**PERFILES**

**EPLUM**



# Linea | C

## PERFILES

50-20

EPLUM

### Características:



Aluminio  
extruido 1,5mm



Perfil de 6  
metros



Colores en negro  
y plateado.



Tratamiento  
eléctrico con  
capacidad  
anticorrosivo.



### DESCRIPCION:

El perfil de aluminio entrega ligereza, resistencia y fácil limpieza, asegurando durabilidad, bajo mantenimiento y un diseño moderno en tus muebles.

Este perfil tiene 50mm de ancho, con curvas y esquinas redondas, para un acabado más detallista y fuera de lo común en puntas cuadradas.

Puedes utilizarlo para crear marcos de puertas con vidrio, acrílico o ranurados especiales de 4-6mm. Su uso es para puertas de mobiliario como cocinas, closet, quinchos, entre otros.



# Linea | M

## PERFILES

EPLUM

### DESCRIPCION:

El perfil de aluminio entrega ligereza, resistencia y fácil limpieza, asegurando durabilidad, bajo mantenimiento y un diseño moderno en tus muebles.

### Características:



Aluminio  
extruido  
1,5mm



Disponible en  
color Negro y  
Plata



Perfil de 6  
metros

**Nuevo**



### Disponibilidad:

IBIZA 20 – E45-20 | E71-20 (M)  
| IBIZA 46-20 (M)



Encuéntralo  
**exclusivamente** en

**EPLUM**



# Vidrios

**Colores & Lisos**



# Vidrio

## Incoloro

### Características:



**Espesor:**  
4 mm



**Dimensiones de plancha:**  
2440 mm (alto) x  
1830 mm (ancho)



**Área total:** aprox.  
4,46 m<sup>2</sup> por  
plancha



### Propiedades técnicas

**Transparencia:** ~89% de transmisión de luz, ideal para mantener luminosidad natural.

**Peso:** ~10 kg/m<sup>2</sup>

**Resistencia mecánica:** adecuada para aplicaciones en muebles, repisas, puertas de clóset y vitrinas.

**Estabilidad dimensional:** no se deforma fácilmente con cambios de temperatura en uso interior.

### Estética

**Color:** totalmente incoloro, sin tinte, ofrece máxima nitidez y visibilidad.

**Acabado:** liso, brillante y compatible con procesos de pulido, biselado o templado.

### Mantenimiento

Fácil limpieza: superficie no porosa que evita acumulación de polvo y suciedad. Se limpia con agua, detergentes neutros o limpiavidrios comerciales, manteniendo transparencia.

### Usos habituales

Puertas con marcos de aluminio.  
Vitrinas, repisas y muebles de interior.  
Aplicaciones decorativas donde se requiera transparencia total.

# Vidrio

## Humo

### Características:



**Espesor:**  
4 mm



**Dimensiones de plancha:**  
2440 mm (alto) x  
1830 mm (ancho)



**Área total:** aprox.  
4,46 m<sup>2</sup> por  
plancha



### Propiedades técnicas

**Transmisión de luz:** ~60–70% (menor que el incoloro, reduce el deslumbramiento y brinda privacidad).

**Peso:** ~10 kg/m<sup>2</sup>

**Resistencia mecánica:** igual que el vidrio incoloro de 4 mm, adecuado para muebles, repisas y puertas interiores.

**Estabilidad térmica:** buen comportamiento en ambientes interiores y compatible con templado o laminado.

### Estética

**Color:** gris ahumado uniforme, aporta elegancia y un tono más sobrio al mobiliario.

**Acabado:** liso y brillante, permite pulidos, biseles y cortes decorativos.

**Efecto visual:** genera un aspecto moderno, con transparencia parcial que combina privacidad y estilo.

### Mantenimiento

Fácil limpieza: superficie lisa y no porosa, se limpia con agua, detergentes neutros o limpiavidrios. Menor visibilidad de manchas y huellas que en el vidrio incoloro.

### Usos habituales

Puertas de muebles y clósets con marcos de aluminio. Vitrinas y muebles de diseño moderno. Aplicaciones decorativas donde se requiera un equilibrio entre luminosidad y privacidad.

# Vidrio

## Satinado

(Esmerilado)

### Características:



**Espesor:**  
4 mm



**Dimensiones de plancha:**  
2440 mm (alto) x  
1830 mm (ancho)



**Área total:** aprox.  
4,46 m<sup>2</sup> por  
plancha

### Propiedades técnicas

**Transmisión de luz:** 70–80% (difunde la luz sin transparencia directa, genera privacidad).

**Peso:** ~10 kg/m<sup>2</sup> (cada plancha pesa aprox. 45 kg).

**Resistencia mecánica:** similar al vidrio incoloro de 4 mm, apto para muebles y divisiones interiores.

**Tratamiento superficial:** proceso de satinado (ácido o arenado) que le entrega acabado mate.

### Estética

**Color:** blanco opalino con terminación mate y uniforme.

**Efecto visual:** permite el paso de la luz, pero difuminada, impidiendo ver con claridad a través del vidrio.

**Diseño:** ideal para generar ambientes modernos, elegantes y con privacidad.

### Mantenimiento

Fácil limpieza: superficie satinada se limpia con paño húmedo y detergente neutro. Menos visible a huellas y manchas que el vidrio transparente.

### Usos habituales

Puertas de muebles de cocina y clósets con marco de aluminio.  
Divisiones interiores con privacidad  
Aplicaciones decorativas modernas (baños, oficinas, frentes de muebles).

# Vidrio

## Bronce

### Características:



**Espesor:**  
4 mm



**Dimensiones de plancha:**  
2440 mm (alto)  
x 1830 mm (ancho)



**Área total:** aprox.  
4,46 m<sup>2</sup> por  
plancha

### Propiedades técnicas

**Transmisión de luz:** ~60–70% (reduce intensidad lumínica, brindando privacidad y calidez).

**Peso:** ~10 kg/m<sup>2</sup>

**Resistencia mecánica:** idéntica al vidrio incoloro de 4 mm, apto para muebles y puertas interiores.

**Estabilidad térmica:** adecuado para interiores, compatible con templado y procesos decorativos.

### Estética

**Color:** tono bronce cálido y uniforme, con transparencia parcial.

**Acabado:** liso y brillante, apto para cortes, pulidos y biselados.

**Efecto visual:** aporta un estilo elegante y sofisticado, ideal para ambientes clásicos o modernos con un toque distintivo.

### Mantenimiento

Fácil limpieza: superficie lisa no porosa, se limpia con agua, limpiavidrios o detergente neutro. Menos notorias las huellas que en vidrio incoloro.

### Usos habituales

Puertas con marco de aluminio en muebles y clósets.  
Vitrinas y repisas decorativas.  
Aplicaciones arquitectónicas y de diseño interior donde se busque un tono cálido y distintivo.



*Vidrios*  
**Texturizados  
& Reflectivos**



# Vidrio

## Acanalado

### Características:



**Espesor:**  
4 mm



**Dimensiones de plancha:**  
2000 mm (alto)  
x 2100 mm (ancho)



**Área total:** aprox.  
4,20 m<sup>2</sup> por  
plancha



### Propiedades técnicas

**Transmisión de luz:** 70–80% (permite buena entrada de luz, pero con distorsión visual por su textura).

**Peso:** ~10 kg/m<sup>2</sup>

**Superficie:** una cara texturada con canales lineales y otra lisa.

**Privacidad:** difumina las imágenes, otorgando intimidad sin sacrificar luminosidad.

**Resistencia:** equivalente a un vidrio común de 4 mm, apto para muebles y divisiones interiores.

### Estética

**Diseño:** textura acanalada vertical u horizontal según instalación.

**Acabado:** moderno y decorativo, ideal para generar juegos de luz y estilo distintivo.

**Efecto visual:** combina transparencia con privacidad, creando ambientes luminosos con un toque elegante.

### Mantenimiento

Cara lisa: de fácil limpieza, como un vidrio normal.  
Cara acanalada: requiere limpieza más detallada, pero evita huellas visibles y mejora la privacidad.

### Usos habituales

Puertas de muebles y clósets con marco de aluminio.  
Separadores de ambientes y divisiones interiores.  
Aplicaciones decorativas donde se busque luz natural con mayor privacidad.

# Vidrio

## Espejo

### Características:



**Espesor:**  
4 mm



**Dimensiones de plancha:**  
2440 mm (ancho)  
x 1830 mm (alto)



**Área total:** aprox.  
4,46 m<sup>2</sup> por  
plancha

### Propiedades técnicas

**Reflexión de luz:** alta reflectividad, genera sensación de amplitud y luminosidad en los espacios.

**Peso:** ~10 kg/m<sup>2</sup>

**Composición:** vidrio incoloro con capa reflectante en una de sus caras, protegida con pintura especial.

**Resistencia:** similar al vidrio flotado de 4 mm, apto para uso interior.

### Estética

**Color:** acabado espejo (plata estándar, aunque existen variantes como gris o bronce).

**Efecto visual:** aporta amplitud y elegancia, ideal para potenciar la luz y dar un acabado moderno.

**Aplicación decorativa:** versátil, combina con marcos de aluminio para muebles sofisticados.

### Mantenimiento

Fácil limpieza: se limpia con paño suave y limpiavidrios, evitando productos abrasivos. Requiere cuidado en la parte posterior (zona con película protectora).

### Usos habituales

Puertas de clóset y muebles con marco de aluminio.  
Revestimientos murales y decoración interior.  
Aplicaciones donde se busque ampliar visualmente los espacios.

# Vidrio

## Bronce

(Espejado)

### Características:



**Espesor:**  
4 mm



**Dimensiones de plancha:**  
2140 mm (alto)  
x 1650 mm (ancho)



**Área total:** aprox.  
3,53 m<sup>2</sup> por  
plancha

### Propiedades técnicas

**Transmisión de luz:** ~60–70% (reduce intensidad lumínica, brindando privacidad y calidez).

**Peso:** ~10 kg/m<sup>2</sup>

**Resistencia mecánica:** idéntica al vidrio incoloro de 4 mm, apto para muebles y puertas interiores.

**Estabilidad térmica:** adecuado para interiores, compatible con templado y procesos decorativos.

### Estética

**Color:** tono bronce cálido y uniforme, con transparencia parcial.

**Acabado:** liso y brillante, apto para cortes, pulidos y biselados.

**Efecto visual:** aporta un estilo elegante y sofisticado, ideal para ambientes clásicos o modernos con un toque distintivo.

### Mantenimiento

Fácil limpieza: superficie lisa no porosa, se limpia con agua, limpiavidrios o detergente neutro. Menos notorias las huellas que en vidrio incoloro.

### Usos habituales

Puertas con marco de aluminio en muebles y clósets.  
Vitrinas y repisas decorativas.  
Aplicaciones arquitectónicas y de diseño interior donde se busque un tono cálido y distintivo.

# Vidrio

## Humo

(Espejado)

### Características:



**Espesor:**  
4 mm



**Dimensiones de plancha:**  
2140 mm (alto) x  
1650 mm (ancho)



**Área total:** aprox.  
3,53 m<sup>2</sup> por  
plancha

### Propiedades técnicas

**Transmisión de luz:** ~60–70% (menor que el incoloro, reduce el deslumbramiento y brinda privacidad).

**Peso:** ~10 kg/m<sup>2</sup>

**Resistencia mecánica:** igual que el vidrio incoloro de 4 mm, adecuado para muebles, repisas y puertas interiores.

**Estabilidad térmica:** buen comportamiento en ambientes interiores y compatible con templado o laminado.

### Estética

**Color:** gris ahumado uniforme, aporta elegancia y un tono más sobrio al mobiliario.

**Acabado:** liso y brillante, permite pulidos, biseles y cortes decorativos.

**Efecto visual:** genera un aspecto moderno, con transparencia parcial que combina privacidad y estilo.

### Mantenimiento

Fácil limpieza: superficie lisa y no porosa, se limpia con agua, detergentes neutros o limpiavidrios. Menor visibilidad de manchas y huellas que en el vidrio incoloro.

### Usos habituales

Puertas de muebles y clósets con marcos de aluminio. Vitrinas y muebles de diseño moderno. Aplicaciones decorativas donde se requiera un equilibrio entre luminosidad y privacidad.

The image features several black rubber strips and cables arranged in a dynamic, overlapping fashion against a dark background. The background is decorated with subtle, light-colored geometric patterns, including zig-zags and concentric circles. The lighting highlights the texture and curves of the rubber products.

EPLUM

*Bueletes*  
y Gomas



# Burletes y Gomas

EPLUM

U


Burlete armado en  
"U" para perfiles  
Línea Ibiza 0,5x5  
Color Negro  
(COD. 20073)

U

Burlete armado en  
"U" para perfiles  
Línea Ibiza 0,5x5  
Color Gris Claro  
(COD. 20075)

Z

Burlete armado en  
"Z" para perfiles  
Línea E 0,4x34  
Color Negro  
(COD. 20074)






*Escuadras*  
**& Uniones**



**EPLUM**

**Kit Escuadra  
Armado 4520  
Zincada**

4 unidades  
Incluye tornillos  
Cod. 20072



**Kit Escuadra  
Armado  
4320 Zincada**

4 unidades  
Incluye tornillos  
Cod. 20071



**Kit Escuadra  
Armado 2021  
Zincada**

4 unidades  
Incluye tornillos  
Cod. 20070






**EPLUM**

*Bisagras*

# Bisagras

## Características:



**Sistema de cierre:** suave o sin retén



**Apertura** recta, semi-curva y curva con más de 40.000 ciclos de cierre



**Apertura** recta, semi-curva y curva con más de 40.000 ciclos de cierre



**Colores:** níquel (plata) o negra



**Incluye** cazoleta clip y tornillos

## DESCRIPCION:

Bisagra de alta resistencia diseñada para puertas de mobiliario con perfiles de 20mm.

Entrega precisión, estabilidad y un funcionamiento suave incluso en uso intensivo.

Su sistema de regulación 3D permite un ajuste exacto en instalación, garantizando alineación perfecta y un acabado profesional.

Disponible en versiones con cierre suave o sin retén, adaptándose a distintos requerimientos de proyecto.


Fabricada para ofrecer durabilidad comprobada y rendimiento constante en cocinas, clósets y mobiliario en general.

**Bisagra P20** (20mm) (COD. 20010) /  
**Bisagra N20** (20mm) (COD. 20011)



# Bisagras

## Características:



**Sistema de cierre:** suave o sin retén



**Apertura** recta, semi-curva y curva con más de 40.000 ciclos de cierre



**Apertura** recta, semi-curva y curva con más de 40.000 ciclos de cierre



**Colores:** níquel (plata) o negra



Incluye cazoleta clip y tornillos

## DESCRIPCION:

Bisagra P40 (35mm) diseñada para puertas de mobiliario que requieren mayor firmeza y estabilidad. Su sistema de regulación 3D permite un ajuste preciso en altura, profundidad y lateral, asegurando una instalación exacta y un cierre uniforme. Disponible en versiones con cierre suave o sin retén, adaptándose a distintos tipos de proyecto.

Fabricada para soportar uso intensivo, ofreciendo un rendimiento superior con más de 40.000 ciclos de apertura y cierre. Ideal para aplicaciones en cocinas, clósets y mobiliario en general con perfiles superiores a 40mm.

**Bisagra P40** (35mm) (COD. 20013) /  
**Bisagra N40** (35mm) (COD. 20012)



# Bisagras

## Características:



**Sistema de cierre:** suave o sin retén



**Apertura** recta con más de 30.000 ciclos de cierre



**Compatibilidad** para perfiles +40mm



**Colores:** níquel



**Incluye** cazoleta clip y tornillos

## DESCRIPCION:

Bisagra P40/OC (35mm) con tapa, diseñada para ofrecer mayor estabilidad y un acabado más estético en puertas de mobiliario con perfiles superiores a 40mm. Incorpora regulación 3D que permite un ajuste preciso en instalación, garantizando alineación perfecta y funcionamiento uniforme. Cuenta con sistema de cierre suave para un movimiento controlado y silencioso.

Su diseño con cazoleta clip oculta mejora la presentación del herraje, entregando un resultado más limpio y profesional. Fabricada para soportar hasta 30.000 ciclos de apertura y cierre.

**Bisagra P40 /OC (35mm)**  
con tapa (COD. 20014)



EPLUM


# Tiradores



EPLUM

Nuevo

*Tirador*  
empotrado VR



Disponible en Colores en negro,  
dorado y plata .

EPLUM

Nuevo

*Tirador*  
**empotrado HZ**

Disponible en Colores en negro, dorado y plata .



EPLUM

*Manilla*  
**Rondon**

Disponible en 160 y 256 mm, en colores negro, plata, dorado y blanco. **Incluye tornillos para su instalación.**



EPLUM

*Accesorio*  
**DE COCINA**



EPLUM

*Gola*  
**tipo J**



Colores en negro, dorado y plata,  
Incluye fijadores formato: tira de 3 mt



# *Gola* tipo C

Colores en negro, dorado y plata,  
Incluye fijadores formato: tira de 3 mt





# Sistema de ELEVACIÓN Y MOVIMIENTO



EPLUM

*Sistema*  
**ELEVACIÓN EVOLIFT**

**P-ALUMINIO (DOBLE PUERTA)**

**Características:**



**Altura total puertas**  
880 - 940



**Peso máximo**  
14-18 Kg



**Piezas:**  
2 brazos, 2 tapas  
2 bisagras unión, 2  
piezas adaptables  
a perfil aluminio de  
20mm- 2 anclas puerta.



# ¿Eres constructora o compras en grandes volúmenes?

Asesoría estratégica y soluciones a la medida para grandes cuentas.



Entregas programadas según planificación de obra



Crédito empresarial



Ejecutivo experto en grandes proyectos



Visitas técnicas y toma de medidas en terreno



Acceso a productos exclusivos



Capacitación en instalación

Cotiza en línea  
las **24 hrs**

[www.eplum.cotizador.cl](http://www.eplum.cotizador.cl)

Paga al instante o recibe **atención personalizada** por WhatsApp.



También puedes comprar de forma presencial con el **apoyo de vendedores expertos.**



# ¿Qué necesitas para cotizar?

**1**

**Ingresa**  
tus datos  
de cliente

**2**

Nombre del  
**perfil y tipo**  
de vidrio

**3**

**Medidas**  
de la puerta  
terminada

**4**

**Plano destajes**  
(detalle de  
perforaciones  
para instalación  
de bisagras)

**5**

**Eliges** retiro  
en tienda ó  
despacho a  
domicilio

**¡Y listo!** Tu pedido estará listo en un plazo de **3 a 5 días hábiles.**  
**Te avisaremos cuando esté disponible.**



## **Empresa**

Para cotizaciones de proyectos  
empresariales, envía el detalle a  
**ebenja@eplum.cl**



## **Instalación**

Para servicio de instalación,  
contáctanos en **ventas@eplum.cl**  
o **WhatsApp +56 9 6778 7989**



**SERVICIO**

**MECANIZADO**

**DE VIDRIOS**



**SERVICIO**

**MECANIZADO**

**DE ALUMINIO**

Llevamos el aluminio  
al siguiente nivel



**SERVICIO**

**PERFORACIÓN**

**DE VIDRIOS**

Ideales módulos verduleros, combinando ventilación eficiente, resistencia estructural y una estética limpia y moderna.

# Visita nuestro *showroom*


📍 Nueva Extremadura 4749,  
Comuna de Quinta Normal.

## HORARIOS

Lunes a jueves | Viernes  
8:30 a 18:30 hrs | 8:30 a 16:00 hrs

Sábados, domingos y festivos cerrado.

*Te esperamos!*



EPLUM